



Гибкий неон "Профессиональный"

Гибкий неон "Профессиональный" (14x27.5мм) питается от сети 220 вольт. Потребление энергии у гибкого неона достаточно низкое – от 3.15 - 3.94 Вт на метр. Гибкий неон можно нарезать в зависимости от цвета: красный, желтый и оранжевый - кратно 1.52 метра; синий, зеленый и белый - кратно 0.91 метра. Используется для подсветки фасадов, контурного декоративного освещения мостов, тоннелей и т.д.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	НЕОН-NN-ПРОФ-50М-R	520	495
 желтый	НЕОН-NN-ПРОФ-50М-Y	520	495
 синий	НЕОН-NN-ПРОФ-50М-B	630	600
 зеленый	НЕОН-NN-ПРОФ-50М-G	800	760
 белый	НЕОН-NN-ПРОФ-50М-W	800	760



Гибкий неон "Классический"

Гибкий неон "Классический" (14x27.5мм) питается от сети 220 вольт. Потребление энергии у гибкого неона достаточно низкое – от 3.15 - 3.94 Вт на метр. Гибкий неон можно нарезать в зависимости от цвета: красный, желтый и оранжевый - кратно 1.52 метра; синий, зеленый и белый - кратно 0.91 метра. Используется для подсветки фасадов, контурного декоративного освещения мостов, тоннелей и т.д.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	НЕОН-NN-КЛАСС-50М-R	450	430
 желтый	НЕОН-NN-КЛАСС-50М-Y	450	430
 синий	НЕОН-NN-КЛАСС-50М-B	550	520
 зеленый	НЕОН-NN-КЛАСС-50М-G	750	715
 белый	НЕОН-NN-КЛАСС-50М-W	750	715



Гибкий неон "Эконом"

Гибкий неон "Эконом" (14x27.5мм) питается от сети 220 вольт. Потребление энергии у гибкого неона достаточно низкое – 3.94 Вт на метр. Гибкий неон можно нарезать в зависимости от цвета: красный, желтый и оранжевый - кратно 1.52 метра; синий, зеленый и белый - кратно 0.91 метра. Гибкий LED неон используется для подсветки фасадов, контурного декоративного освещения мостов, тоннелей и т.д.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	НЕОН-NN-ЭКОНОМ-50М-R	450	430
 желтый	НЕОН-NN-ЭКОНОМ-50М-Y	450	430
 синий	НЕОН-NN-ЭКОНОМ-50М-B	550	525
 белый	НЕОН-NN-ЭКОНОМ-50М-W	750	715



Гибкий неон "Окрашенный"

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	НЕОН-NN-КРАШ-50М-R	660	68 821
 желтый	НЕОН-NN-КРАШ-50М-Y	660	68 821
 синий	НЕОН-NN-КРАШ-50М-B	660	68 821
 зеленый	НЕОН-NN-КРАШ-50М-G	660	68 821
 белый	НЕОН-NN-КРАШ-50М-W	660	68 821



Гибкий неон "RGB"

Гибкий неон "RGB" (20x26мм) питается от сети 220 вольт. Потребление энергии у гибкого неона "RGB" – 13.1 Вт на метр. Количество светодиодов в 1 метре - 236. Гибкий неон "RGB" можно нарезать кратно 0.91 метра. Гибкий LED неон используется для подсветки фасадов, контурного декоративного освещения мостов, тоннелей и т.д. Необходим контроллер SRC-191-3C

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	НЕОН-NN-RGB-50М	2 700	2 560



Аксессуары для Гибкого Неона

В комплект подключения гибкого неона входят сетевой шнур с выпрямителем, заглушка, термоусадка и коннектор. Также отдельно Вы можете приобрести крепежные каналы для гибкого неона длиной 5см и 2м

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
LN-FX-220 Комплект для подключения гибкого неона	290	290
Креп.канал-NN-5	50	50
Креп.канал-NN-200	330	330



Светодиодный клип-лайт

Светодиодный клиплайт - гирлянда для украшения деревьев длиной 100м. Его рабочее напряжение 12 вольт (пожаробезопасен), потребляемая мощность - 150 Вт, шаг между диодами - 15см. Провод клиплайта не рвется и не ломается. Клип-лайт можно применять и для оформления фасадов зданий, любых других сооружений. Необходим трансформатор: J83


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Клип-NN-100M-12B-R	60	54
 желтый	Клип-NN-100M-12B-Y	60	54
 синий	Клип-NN-100M-12B-B	75	68
 зеленый	Клип-NN-100M-12B-G	85	77
 белый	Клип-NN-100M-12B-W	85	77
 rgb	Клип-NN-100M-12B-M	85	77



Комплект для подсветки деревьев

Светодиодный клиплайт - гирлянда для украшения деревьев длиной 30м. Его рабочее напряжение 12 вольт (пожаробезопасен), потребляемая мощность - 50 Вт, шаг между диодами - 15см. Провод клиплайта не рвется и не ломается. Также можно применять и для оформления фасадов зданий, любых других сооружений.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Клип компл-NN-30M-12B-R	3 200	2 880
 желтый	Клип компл-NN-30M-12B-Y	3 200	2 880
 синий	Клип компл-NN-30M-12B-B	3 600	3 240
 зеленый	Клип компл-NN-30M-12B-G	4 200	3 780
 белый	Клип компл-NN-30M-12B-W	4 200	3 780
 rgb	Клип компл-NN-30M-12B-M	4 500	4 050



Светодиодная гирлянда 10 метров

Уличная влагозащищенная светодиодная гирлянда 10 метров так же подходит для использования внутри помещения. Ее длина - 10 метров, светодиоды располагаются через каждые 10 см (всего 100 шт). Питается от сети в 220 вольт, потребляет 10 Вт. Продается с контроллером.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Гирлянда-CH-G-LED100-10-R	800	720
 желтый	Гирлянда-CH-G-LED100-10-Y	800	720
 зеленый	Гирлянда-CH-G-LED100-10-G	800	720
 синий	Гирлянда-CH-G-LED100-10-B	800	720
 белый	Гирлянда-CH-G-LED100-10-W	800	720
 rgb	Гирлянда-CH-G-LED100-10-M	800	720



Светодиодная гирлянда "Листики"

Уличная влагозащищенная светодиодная гирлянда "Листики" так же подходит для использования внутри помещения. Ее длина - 4,5 метра, светодиоды располагаются на прочном проводе через каждые 15 см (всего 30 шт). Питается от сети в 220 вольт, потребляет 3,5 Вт.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 зеленый	Гирлянда-NN-TW-30-4.5-24G	800	720



Светодиодная гирлянда "Шарики"

Уличная влагозащищенная светодиодная гирлянда "Шарики" так же подходит для использования внутри помещения. Ее длина - 10 метров, светодиоды располагаются через каждые 10 см (всего 100 шт). Питается от сети в 220 вольт, потребляет 10 Вт. В единую цепь соединяется до 10 гирлянд.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Гирлянда-NN-G02-100L-10-R	1 100	990
 желтый	Гирлянда-NN-G02-100L-10-Y	1 100	990
 зеленый	Гирлянда-NN-G02-100L-10-G	1 100	990
 синий	Гирлянда-NN-G02-100L-10-B	1 100	990
 белый	Гирлянда-NN-G02-100L-10-W	1 100	990
 rgb	Гирлянда-NN-G02-100L-10-M	1 300	1 170



Светодиодная гирлянда уличная влагозащищённая Twinkle 10 метров

Уличная влагозащищенная светодиодная мерцающая гирлянда так же подходит для использования внутри помещения. Ее длина - 10 метров, светодиоды располагаются на прочном проводе через каждые 10 см (всего 100 шт). Питается от сети в 220 вольт, потребляет 10 Вт. Есть возможность соединить до 10 штук. Контроллер – в комплекте.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 белый	Гирлянда-NN-TW-100-10M-W	1 350	1 215
 синий	Гирлянда-NN-TW-100-10M-B	1 350	1 215
 rgb	Гирлянда-NN-TW-100-10M-M	1 350	1 215



Светодиодная гирлянда 12 метров

Уличная влагозащищенная светодиодная гирлянда, так же подходит для использования внутри помещения. Ее длина - 12 метров, светодиоды располагаются на прочном усиленном проводе через каждые 10 см (всего 120 шт). Питается от сети в 220 вольт, потребляет 12 Вт.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 теплый белый	Гирлянда-NN-120-12M-WW	1 050	945



Светодиодная гирлянда "Бриллианты"

Светодиодная гирлянда "Бриллианты" предназначена для использования только внутри помещения. Ее длина - 7 метров, светодиоды располагаются на прочном проводе через каждые 10 см (всего 70 шт). Питается от сети в 220 вольт, потребляет 7 Вт.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 белый	Гирлянда-NN-G14-70-7M-W	1 500	1 350
 синий	Гирлянда-NN-G14-70-7M-B	1 500	1 350



Светодиодная гирлянда Galaxy

Уличная гирлянда "Гэлакси" с крупными LED лампами диаметром 4см, 25ламп 6LED, 220BC возможностью соединения между собой

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 белый	Гирлянда-NN-GALAXY-25-10M-W	2 800	2 500
 rgb	Гирлянда-NN-GALAXY-25-10M-M	2 800	2 500



Светодиодная гирлянда "Сосульки"

Уличная влагозащищенная светодиодная гирлянда "Сосульки" так же подходит для использования внутри помещения. Ее длина - 10 метров, светодиоды располагаются через каждые 10 см (всего 100 шт). Питается от сети в 220 вольт, потребляет 10 Вт.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 белый	Бахрома-NN-сосульки-10M-W	1 600	1 440



Светодиодная гирлянда "Садовые светлячки"

Уличная влагозащищенная светодиодная гирлянда "Садовые светлячки" представляет собой 6 "ростков" высотой 1 метр, втыкающихся в землю. На конце каждого ростка - зеленый светодиод. Ростки могут располагаться на расстоянии до 50см между собой. Гирлянда работает от сети 220 вольт.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ зеленый	Гирлянда-NN-TGL-6-50-12-G	1 200	1 080



Светодиодная гирлянда "Росточки"

Уличная влагозащищенная светодиодная гирлянда "Росточки" представляет собой 6 "ростков" высотой 55см, втыкающихся в землю. Ростки сделаны из светопроводящего пластика, на конце каждого ростка - яркий светодиод. Ростки могут располагаться на расстоянии до 140см между собой. Гирлянда работает от сети 220 вольт.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☐ белый	Гирлянда-NN-ACY-6L-12V-W	1 200	1 080



Гирлянда из строб-вспышек

Уличная влагозащищенная гирлянда из строб-вспышек работает от сети 220 вольт. Длина гирлянды - 4 метра (черный резиновый влагозащищенный провод), она состоит из 12 газоразрядных ламп.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ rgb	Гирлянда-SG-12-4-220V-M	2 150	1 935
☐ белый	Гирлянда-SG-12-4-220V-W	2 150	1 935



Светодиодная гирлянда "Твин Стар"

Уличная влагозащищенная светодиодная гирлянда "Твин Стар" так же подходит для использования внутри помещения. Ее длина - 10 метров, светодиоды располагаются через каждые 10 см (всего 100 шт). Питается от сети в 220 вольт, потребляет 10 Вт.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ теплый белый	Гирлянда-NN-IN-100-10M-WW	1 000	900



Контроллер для светодиодных мерцающих гирлянд

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-NN-NCL-8FAE-2A	390	351



Понижающий трансформатор для клип-лайта J83


Выходящее напряжение: 12 вольт DC
Мощность: 150 ватт
Количество каналов: 4 (по 25 м. на каждый)
Цвет корпуса: Черный
Степень защиты: IP 44

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Блок-Питания-Клип-NN-J83	2 050	1 845



Шар для украшения Новогодних елей

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Шар-CH-150-R	350	315
-	Шар-CH-150-GL	350	315
-	Шар-CH-150-SL	350	315



Светодиодный занавес "Дождь" 2 х 3 метра

Светодиодный занавес "Дождь" размером 2х3 метра отлично подходит для подсветки окон, витрин и фасадов зданий. Занавес питается от сети 220 вольт и потребляет 49 Вт. Всего в нем 490 светодиодов.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Дождь-NN-3514-2*3M-R	3 800	3 420
 желтый	Дождь-NN-3514-2*3M-Y	3 800	3 420
 синий	Дождь-NN-3514-2*3M-B	3 950	3 555
 зеленый	Дождь-NN-3514-2*3M-G	3 950	3 555
 белый	Дождь-NN-3514-2*3M-W	3 950	3 555
 теплый белый	Дождь-NN-3514-2*3M-WW	3 950	3 555



Светодиодный занавес "Бахрома" 4.2 метра

Светодиодный занавес "Бахрома" длиной 4.2 метра отлично подходит для украшения окон, витрин и фасадов зданий. Занавес питается от сети 220 вольт и потребляет 13.8 Вт. Всего в нем 180 светодиодов, расположенных на нитях разной длины (20/40/60/80/60/40/20см). Шаг между диодами 10см.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Бахрома-NN-4,2M-R	1 900	1 710
 желтый	Бахрома-NN-4,2M-Y	1 900	1 710
 синий	Бахрома-NN-4,2M-B	1 900	1 710
 зеленый	Бахрома-NN-4,2M-G	1 900	1 710
 белый	Бахрома-NN-4,2M-W	1 900	1 710
 сине-белый	Бахрома-NN-4,2M-B/W	2 600	2 340



Светодиодный занавес "Сеть" 2.4 х 1.2 метра

Светодиодная сетка размером 2.4 на 1.2 метра отлично подходит для украшения стен, колонн, окон, витрин и фасадов зданий. Питается от сети 220 вольт и потребляет 18 Вт. Всего в ней 180 светодиодов. Сетки последовательно соединяются до 5 штук. Продаются с контроллером.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 синий	Сетка-NN-2.4*1,2м-контр-B	2 500	2 250
 теплый белый	Сетка-NN-2.4*1,2м-контр-WW	2 600	2 340
 rgb	Сетка-NN-2.4*1,2м-контр-M	2 550	2 295
 красный	Сетка-NN-2.4*1,2м-контр-R	2 550	2 295



Светодиодная бахрома "Снежинка"

Уличная влагозащищенная светодиодная бахрома "Снежинка" предназначена для украшения окон, витрин, фасадов зданий и т.д. Работает от сети 220В. Всего в бахrome 8 снежинок, висящих на высоте 30 и 50 см. Продается с контроллером.

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Бахрома-NN-снежинка-2,5M	3 000	2 700



Светодиодная бахрома "Сосульки"

Уличная влагозащищенная светодиодная бахрома "Снегопад" представляет собой 5 нитей светодиодов (по 50 см каждая). Нити могут располагаться на расстоянии до 1 метра между собой. Гирлянда работает от сети 220 вольт в режиме "снегопад".

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 белый	Бахрома-NN-сосульк-0.5M5W	3 850	3 465



Светодиодный занавес "Водопад" 10 нитей по 5 метров

Технические характеристики
Количество светодиодов: 480 / 960
Тип светодиода: DIP 5 мм
Рабочее напряжение: 24 В АС
Тип провода: Прозрачный ПВХ
Контроллер: В комплекте

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☐ белый	Водопад-NN-960-5М-W	8 700	7 830



Занавес на лампах "Дождь" 2 х 3 метра

Занавес на лампах "Дождь" размером 2х3 метра отлично подходит для подсветки окон, витрин и фасадов зданий. Занавес питается от сети 220 вольт и потребляет 402 Вт. Всего в нем 950 ламп. Есть разные светодинамические режимы. Продается с контроллером.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☐ теплый белый	Дождь-NN-3825-ламп-С/CL	2 500	2 250



Занавес на лампах "Дождь" 2 х 6 метра

Занавес на лампах "Дождь" размером 2х6 метра отлично подходит для подсветки окон, витрин и фасадов зданий. Занавес питается от сети 220 вольт и потребляет 425 Вт. Всего в нем 1000 ламп.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☐ теплый белый	Дождь-NN-5020-ламп-С/CL	3 500	3 150



Световой занавес на лампах 1х6м

Световой занавес 1х6м на прозрачных лампах , цвет провода - черный.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☐ теплый белый	Дождь-NN-PL-1*6-ламп-WW	1 900	1 710



Светодиодный дюралайт 2-жильный, круглый

Светодиодный 2-жильный круглый (d=13мм) дюралайт типа фиксинг применяется для контурного оформления зданий, сооружений, декорирования интерьера, праздничной иллюминации, для оформления деревьев, ландшафта и т.д. В 1 метре - 36 светодиодов (DIP5). Работает от сети 220В, Потребляет 2,4 Вт на метр. Кратность резки красного и желтого 3,3м, а синего, зеленого и белого 2 метра.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ красный	Дюра-NN-LED-13MM-2W-R	110	99
☒ желтый	Дюра-NN-LED-13MM-2W-Y	110	99
☒ синий	Дюра-NN-LED-13MM-2W-B	165	149
☒ зеленый	Дюра-NN-LED-13MM-2W-G	165	149
☐ белый	Дюра-NN-LED-13MM-2W-W	165	149



Светодиодный дюралайт 3-жильный, круглый

Светодиодный 3-жильный круглый (d=13мм) дюралайт типа чейзинг применяется для контурного оформления зданий, сооружений, декорирования интерьера, праздничной иллюминации, для оформления деревьев, ландшафта и т.д. В 1 метре - 36 светодиодов (DIP5). Работает от сети 220В, Потребляет 2,4 Вт на метр. Кратность резки красного и желтого 6,6м, а синего, зеленого и белого 4 метра.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ красный	Дюра-NN-LED-13MM-3W-R	120	108
☒ желтый	Дюра-NN-LED-13MM-3W-Y	120	108
☒ синий	Дюра-NN-LED-13MM-3W-B	180	162
☐ белый	Дюра-NN-LED-13MM-3W-W	200	180



Светодиодный RGB дюралайт 3 и 4-жильный, круглый

Светодиодный 4-жильный круглый (d=14мм) дюралайт типа чейзинг (цвет - мульти) применяется для контурного оформления зданий, сооружений, декорирования интерьера, праздничной иллюминации, для оформления деревьев, ландшафта и т.д. В 1 метре - 36 светодиодов (DIP5). Работает от сети 220В, Потребляет 2,4 Вт на метр. Кратность резки - 6 метров.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	Дюра-NN-LED-13MM-4W-RGB	200	180
 rgb	Дюра-NN-LED-13MM-3W-RGBY	200	180



Плоский светодиодный дюралайт 2-жильный, 11 x 18

Светодиодный 2-жильный плоский (11x18мм) дюралайт типа фиксинг применяется для контурного оформления зданий, сооружений, декорирования интерьера, праздничной иллюминации, для оформления деревьев, ландшафта и т.д. В 1 метре - 36 светодиодов (DIP5). Работает от сети 220В, Потребляет 4 Вт на метр. Кратность резки - 2 метра.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 желтый	Дюра пл.-NN-LED-1118-2W-Y	110	99
 синий	Дюра пл.-NN-LED-1118-2W-B	180	162
 зеленый	Дюра пл.-NN-LED-1118-2W-G	220	198
 белый	Дюра пл.-NN-LED-1118-2W-W	220	198



Плоский светодиодный дюралайт 3-жильный, 11 x 18

Светодиодный 3-жильный плоский (11x18мм) дюралайт типа чейзинг применяется для контурного оформления зданий, сооружений, декорирования интерьера, праздничной иллюминации, для оформления деревьев, ландшафта и т.д. В 1 метре - 72 светодиода (DIP5). Работает от сети 220В, Потребляет 8 Вт на метр. Кратность резки - 2 метра.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 желтый	Дюра пл.-NN-LED-1118-3W-Y	155	140
 синий	Дюра пл.-NN-LED-1118-3W-B	220	198
 красный	Дюра пл.-NN-LED-1118-3W-R	155	140



Плоский светодиодный дюралайт 2-жильный, 11 x 9

Светодиодный 2-жильный плоский (11x9мм) дюралайт типа фиксинг применяется для контурного оформления зданий, сооружений, декорирования интерьера, праздничной иллюминации, для оформления деревьев, ландшафта и т.д. В 1 метре - 36 светодиодов (DIP5). Работает от сети 220В, Потребляет 4 Вт на метр. Кратность резки - 2 метра.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 синий	Дюра кв.-FL-LED-119-2W-B	60	60
 белый	Дюра кв.-FL-LED-119-2W-W	60	60



Плоский светодиодный дюралайт 4-жильный, 11 x 23

Светодиодный 4-жильный плоский (11x23мм) дюралайт типа чейзинг применяется для контурного оформления зданий, сооружений, декорирования интерьера, праздничной иллюминации, для оформления деревьев, ландшафта и т.д. В 1 метре - 108 светодиодов (DIP5). Работает от сети 220В, Потребляет 15 Вт на метр. Кратность резки - 2 метра.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	Дюра пл.-NN-LED-1123-4W-M	360	324



Контроллеры для круглого светодиодного дюралайта

Количество каналов: 3 / 4
Входящее напряжение: 100 - 240 вольт AC
Мощность: 264 ватт
Подключение дюралайта: Не более 100 м
Цвет корпуса: Черный
Количество режимов: 8
Степень защиты: IP 44

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-NN-ДЮР-210\КТРЛ-NN-ДЮР-410	1 200	1 080



Контроллеры для плоского светодиодного дюралайта

Количество каналов: 3 / 4
Входящее напряжение: 100 - 240 вольт AC
Мощность: 150 ватт
Подключение дюралайта: Не более 20 / 16 м
Цвет корпуса: Черный
Количество режимов: 8
Степень защиты: IP 44

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-NN-ДЮР-410 пл\КТРЛ-NN-ДЮР-810 пл	1 200	1 080



Аксесуары для дюралайта

В комплект подключения для дюралайта входят сетевой шнур с выпрямителем, заглушка, термоусадка и коннектор. Также отдельно Вы можете приобрести соединительную муфту, заглушку и держатель для дюралайта.


Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Компл.подключения-NN-Д	250	225



Дюралайт на лампах накаливания

Дюралайт на лампах накаливания (круглый - d=13мм) типа фиксинг применяется для контурного оформления зданий, сооружений, декорирования интерьера, праздничной иллюминации, для оформления деревьев, ландшафта и т.д. В 1 метре - 36 ламп. Работает от сети 220В, Потребляет 18 Вт на метр. Кратность резки - 1 метр.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Дюраламп-NN-2W100M-240W-R	65	59
 желтый	Дюраламп-NN-2W100M-240W-Y	65	59



Светодиодный мотив "Олень" 100 см

Светодиодный мотив "Олень" (100см) идеален для Новогоднего и праздничного оформления. Яркий свет фигурки будет радовать взгляд. «Олень» изготовлен из гибкого шнура дюралайта, поэтому он очень удобен при использовании на улице. Плотный морозостойкий шнур защищает конструкцию от повреждений и перепадов температур. Работает от сети 220В.

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Олень-FL-LED-220-Deer-100	4 500	4 050



Светодиодный мотив "Шар" 30 см

Идеален для Новогоднего оформления. Яркий свет фигурки будет радовать взгляд. Большой размер удобен для украшения зданий, городских елок, мостов, деревьев. Шар изготовлен из гибкого шнура дюралайта, поэтому он очень удобен при использовании на улице. Плотный морозостойкий шнур защищает конструкцию от повреждений и перепадов температур. Работает от сети 220В.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 белый	Шар-NET-LED-DBL-Y-240V-W	1 500	1 350
 зеленый	Шар-NET-LED-DBL-Y-240V-G	1 500	1 350
 красный	Шар-NET-LED-DBL-Y-240V-R	1 500	1 350
 желтый	Шар-NET-LED-DBL-Y-240V-Y	1 500	1 350



Светодиодный мотив "Снежинка" 46 x 46 см

Светодиодный мотив "Снежинка" (46x46см) идеален для Новогоднего оформления. Яркий свет фигурки будет радовать взгляд. Большой размер снежинки удобен для украшения зданий, городских елок, мостов. «Снежинка» изготовлена из гибкого шнура дюралайта, поэтому она очень удобна при использовании на улице. Плотный морозостойкий шнур защищает конструкцию от повреждений и перепадов температур. Работает от ...

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ синий	Снежинка-NN-CK006-B	1 600	1 440
☐ белый	Снежинка-NN-CK006-W	1 600	1 440



Светодиодный мотив "Снежинка" 61 x 51 см

Светодиодный мотив "Снежинка" (61x51см) идеален для Новогоднего оформления. Яркий свет фигурки будет радовать взгляд. Большой размер снежинки удобен для украшения зданий, городских елок, мостов. «Снежинка» изготовлена из гибкого шнура дюралайта, поэтому она очень удобна при использовании на улице. Плотный морозостойкий шнур защищает конструкцию от повреждений и перепадов температур. Работает от ...

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ синий	Снежинка-NN-CK016-B	1 800	1 620
☐ белый	Снежинка-NN-CK016-W	1 800	1 620



Светодиодный мотив "Снежинка" 79 x 69 см

Светодиодный мотив "Снежинка" (79x69см) идеален для Новогоднего оформления. Яркий свет фигурки будет радовать взгляд. Большой размер снежинки удобен для украшения зданий, городских елок, мостов. «Снежинка» изготовлена из гибкого шнура дюралайта, поэтому она очень удобна при использовании на улице. Плотный морозостойкий шнур защищает конструкцию от повреждений и перепадов температур. Работает от ...

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Снежинка-NN-CK016-B	1 800	1 620



Светодиодный мотив "Новогодняя ель" 55 x 76 см

Светодиодный мотив "Новогодняя ель" (55x76см) идеален для Новогоднего оформления. Яркий свет фигурки будет радовать взгляд. Большой размер снежинки удобен для украшения зданий, городских елок, мостов. «Новогодняя ель» изготовлена из гибкого шнура дюралайта, поэтому она очень удобна при использовании на улице. Плотный морозостойкий шнур защищает конструкцию от повреждений и перепадов температур. ...

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ зеленый	Елочка-NN-CK009-G	1 800	1 620



Светодиодный мотив "Звезда" 56 x 54 см

Светодиодный мотив "Звезда" (56x54см) идеален для Новогоднего оформления. Яркий свет фигурки будет радовать взгляд. Большой размер снежинки удобен для украшения зданий, городских елок, мостов. «Снежинка» изготовлена из гибкого шнура дюралайта, поэтому она очень удобна при использовании на улице. Плотный морозостойкий шнур защищает конструкцию от повреждений и перепадов температур. Работает от сети...

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
☒ красный	Звезда-NN-CK020-R	1 600	1 440
☒ синий	Звезда-NN-CK020-B	1 600	1 440



Светодиодный мотив "Снеговик" 47 x 58 см

Светодиодный мотив "Снеговик" (47x58см) идеален для Новогоднего оформления. Яркий свет фигурки будет радовать взгляд. Большой размер снежинки удобен для украшения зданий, городских елок, мостов. «Снеговик» изготовлен из гибкого шнура дюралайта, поэтому она очень удобна при использовании на улице. Плотный морозостойкий шнур защищает конструкцию от повреждений и перепадов температур. Работает от ...

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 синий	Снеговик-NN-CK014-B	1 600	1 440



Светодиодный световой куст "Сакура", 96 лепестков

Светодиодный световой куст "Сакура", 96 лепестков, работает от сети 220В. Его высота - 0.8м, диаметр кроны - 0.8м. На ветвях - 96 светодиодов. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Сакура-FL-0,8-96-R	3 800	3 420
 желтый	Сакура-FL-0,8-96-Y	3 800	3 420
 синий	Сакура-FL-0,8-96-B	4 500	4 050
 зеленый	Сакура-FL-0,8-96-G	4 500	4 050
 белый	Сакура-FL-0,8-96-B	4 500	4 050
 фиолетовый	Сакура-FL-0,8-96-P	4 900	4 410



Светодиодное световое дерево "Сакура", 972 лепестка

Светодиодное световое дерево "Сакура", 972 лепестка, работает от сети 220В. Его высота - 1.9м, диаметр кроны - 1.5м. На ветвях - 972 светодиода. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Сакура-FL-1,9-972-R	15 000	13 500
 желтый	Сакура-FL-1,9-972-Y	15 000	13 500
 синий	Сакура-FL-1,9-972-B	19 000	17 100
 зеленый	Сакура-FL-1,9-972-G	19 800	17 820
 белый	Сакура-FL-1,9-972-W	19 800	17 820
 фиолетовый	Сакура-FL-1,9-972-V	19 800	17 820
 rgb	Сакура-FL-1,9-972-RGB	26 500	23 850



Светодиодное световое дерево "Сакура", 1728 лепестков

Светодиодное световое дерево "Сакура", 1728 лепестков, работает от сети 220В. Его высота - 2,4м, диаметр кроны - 2м. На ветвях - 1728 светодиодов. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.


Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Сакура-FL-2,4-1728-R	25 000	22 500
 желтый	Сакура-FL-2,4-1728-Y	25 000	22 500
 синий	Сакура-FL-2,4-1728-B	30 000	27 000
 зеленый	Сакура-FL-2,4-1728-G	33 000	29 700
 белый	Сакура-FL-2,4-1728-W	33 000	29 700
 фиолетовый	Сакура-FL-2,4-1728-V	39 000	35 100
 rgb	Сакура-FL-2,4-1728-RGB	60 000	54 000



Светодиодное световое дерево "Сакура", 2688 лепестков


Светодиодное световое дерево "Сакура", 2688 лепестков, работает от сети 220В. Его высота - 3,6м, диаметр кроны - 3м. На ветвях - 2688 светодиодов. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Сакура-FL-3,6-2688-R	52 000	46 800
 желтый	Сакура-FL-3,6-2688-Y	52 000	46 800
 синий	Сакура-FL-3,6-2688-B	57 000	51 300
 зеленый	Сакура-FL-3,6-2688-G	60 000	54 000
 белый	Сакура-FL-3,6-2688-W	60 000	54 000
 фиолетовый	Сакура-FL-3,6-2688-V	65 000	58 500
 rgb	Сакура-FL-3,6-2688-RGB	80 000	72 000




Световой кронштейн «Праздник»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-праздник-1,5х0,8-80Вт	18 000	16 200



Световой кронштейн «Звезды»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-звезды-1,6х0,8-70Вт	18 000	16 200



Световой кронштейн «Праздничная снежинка»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-празд.снеж-1,8х0,8-70Вт	20 000	18 000



Световой кронштейн «Снежинка»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-снежинка-1,2х0,8-60Вт	15 000	13 500



Световой кронштейн «Лотос (меняется на снежинку)»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-лотос-с-1,5х1-100Вт	25 000	22 500



Световой кронштейн
«Снежинка (меняется на
лотос)»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-снежинка-л-1,5х1-100Вт	25 000	22 500



Световой кронштейн
«Метель»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-метель-1,5х0,8-100Вт	25 000	22 500



Световой кронштейн
«Салют»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-салют-1,6х1-100Вт	18 000	16 200



Световой кронштейн
«Снеговик»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-снеговик-1,6х1,2-100Вт	23 000	20 700



Световой кронштейн
«Нарядная ель»

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Кронштейн-ель-1,5х0,8-60Вт	15 000	13 500



Светодиодная
светодинамическая
конструкция "Фейерверк" Ø
1,2м

Светодиодная светодинамическая конструкция "Фейерверк" Ø 1,2м работает от сети 220В, потребляет 30Вт. в "Фейерверке" 600 светодиодов. Продается с опорой и контроллером. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Фейер-LED-NN-EM-003-1,2	11 500	10 350



Светодиодная светодинамическая конструкция "Фейерверк" Ø 4м

Светодиодная светодинамическая конструкция "Фейерверк" Ø 4м работает от сети 220В, потребляет 190Вт. в "Фейерверке" 3800 светодиодов. Продается с контроллером. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.


Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Фейер-LED-NN-EM-024-4	42 000	37 800



Светодиодная светодинамическая конструкция "Фейерверк" Ø 6м

Светодиодная светодинамическая конструкция "Фейерверк" Ø 6м работает от сети 220В, потребляет 190Вт. в "Фейерверке" 3800 светодиодов. Продается с контроллером. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.


Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Фейер-LED-NN-EM-026-6	48 000	43 200



Светодиодная светодинамическая конструкция "Магнолия"

Светодиодная светодинамическая конструкция "Магнолия" (2,6х3х2,8м) работает от сети 220В, потребляет 125Вт. в "Магнолии" 2448 светодиодов. Продается с контроллером. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Магнолия-LED-NN-EM-006	38 000	34 200



Светодиодная светодинамическая конструкция "Воздушный Мотив"

Светодиодная светодинамическая конструкция "Воздушный Мотив" (3х2,2м) работает от сети 220В, потребляет 130Вт. в "Воздушном Мотиве" 2592 светодиодов. Продается с контроллером. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.


Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Возд. мотив-LED-NN-EM-007	42 000	37 800



Светодиодная светодинамическая конструкция "Цветок Ангела"

Светодиодная светодинамическая конструкция "Цветок Ангела" (2,6х3х2,1м) работает от сети 220В, потребляет 115Вт. в "Цветке Ангела" 2304 светодиода. Продается с контроллером. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.


Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Цвет.Ангела-NN-LED-EM-010	38 000	34 200



Светодиодная светодинамическая конструкция "Колесо в движении"

Светодиодная светодинамическая конструкция "Колесо в движении" Ø 3м работает от сети 220В, потребляет 88Вт. в "Колесе в движении" 1760 светодиода. Продается с контроллером. Это отличный способ привлечь внимание к любому объекту - развлекательному комплексу, ресторану, магазину, ночному клубу или летнему кафе, а также украсить городской парк или площадь.

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Колесо-NN-LED-EM-015	34 000	30 600



Световое светодиодное дерево "Апельсиновое"

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Дерево апельсин-FT-3/2,5	0	0



Белт-лайт "Пластиковый"

5-проводной влагозащищенный белт-лайт работает от сети 220В. В одной бухте - 50 метров белт-лайта (333 цоколя E27). Расстояние между цоколями - 15см. Материал - пластик. Крупные лампочки отлично видны с большого расстояния, поэтому белт-лайт идеально подходит для крупных проектов декоративного освещения. Многие развлекательные объекты и здания широко используют этот способ праздничной иллюминации.

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Белт-NN-5BL-E27-15см	100	90



Белт-лайт "Прорезиненный"

5-ти проводной влагозащищенный белт-лайт работает от сети 220В. В одной бухте - 50 метров белт-лайта (333 цоколя E27). Расстояние между цоколями - 15см. Материал - резина. Крупные лампочки отлично видны с большого расстояния, поэтому белт-лайт идеально подходит для крупных проектов декоративного освещения. Многие развлекательные объекты и здания широко используют этот способ праздничной ...

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
Белт-NN-5BLR-E27-15см	200	180



Светодиодная лампа 1.5 ватт

Светодиодная влагозащищенная лампа для белт-лайта (цоколь E27) работает от сети 220В. Диаметр лампы - 45мм, угол рассеивания - 270°. В ней установлены 9 светодиодов общей мощностью 1.5Вт. Крупные лампочки отлично видны с большого расстояния, поэтому белт-лайт идеально подходит для крупных проектов декоративного освещения. Многие развлекательные объекты и здания широко используют этот способ ...

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	LED-E27-1.5W-R	110	99
 желтый	LED-E27-1.5W-Y	110	99
 синий	LED-E27-1.5W-B	130	117
 зеленый	LED-E27-1.5W-G	160	144
 белый	LED-E27-1.5W-W	160	144



Светодиодная лампа 2.5 ватт "RGB"

Светодиодная влагозащищенная лампа для белт-лайта (цоколь E27) работает от сети 220В. Диаметр лампы - 45мм, угол рассеивания - 270°. В ней установлены 9 светодиодов RGB общей мощностью 2.5Вт. Крупные лампочки отлично видны с большого расстояния, поэтому белт-лайт идеально подходит для крупных проектов декоративного освещения. Многие развлекательные объекты и здания широко используют этот способ ...

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 rgb	LED-E27-RGB	175	158



Светодиодная лампа 3 Вт

Технические характеристики
Размер: Ø 40 мм
Цоколь: E27
Рабочее напряжение: 220 В AC
Потребляемая мощность: 3 Вт

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лампа-FL-LED5-E27-R	60	54
 желтый	Лампа-FL-LED5-E27-Y	60	54
 синий	Лампа-FL-LED5-E27-B	80	72
 зеленый	Лампа-FL-LED5-E27-G	80	72
 белый	Лампа-FL-LED5-E27-W	80	72



Светодиодная лампа 18 LED

Технические характеристики
Размер: Ø 50 мм
Цоколь: E27
Рабочее напряжение: 220 В AC
Потребляемая мощность: 3 Вт

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
 красный	Лампа-LED18-E27-R	100	90
 желтый	Лампа-LED18-E27-Y	100	90
 синий	Лампа-LED18-E27-B	150	135
 зеленый	Лампа-LED18-E27-G	150	135
 белый	Лампа-LED18-E27-W	150	135



Контроллер 1000Вт x4 канала для светодиодов 220В

Технические характеристики
Напряжение: 220 В DC
Мощность: 1000 Вт на канал
Степень защиты: IP 56
Потребляемая мощность: 6 Вт

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-НТК-220В-4К-1000Вт	1 200	1 080



Контроллер 2000Вт x4 канала для светодиодов 220В

Технические характеристики
Напряжение: 220 В DC
Мощность: 8000 Вт
Степень защиты: IP 56
Потребляемая мощность: 6 Вт

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-НТК-220В-4К-2000Вт	4 500	4 050



Контроллер 700Вт x 8 каналов для светодиодов 220В

Технические характеристики
Напряжение: 220 V DC
Мощность: 5600 Вт
Степень защиты: IP 56
Потребляемая мощность: 6 Вт

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-НТК-220В-8К-700Вт	8 000	7 200



Контроллер 1000Вт x 8 каналов для светодиодов 220В

Технические характеристики
Напряжение: 220 V DC
Мощность: 8000 Вт
Степень защиты: IP 56
Потребляемая мощность: 6 Вт

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-НТК-220В-8К-1000Вт	12 000	10 800



Контроллер 700Вт x 16 каналов для светодиодов 220В

Технические характеристики
Напряжение: 220 V DC
Мощность: 11200 Вт
Степень защиты: IP 56
Потребляемая мощность: 6 Вт

Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
КТРЛ-НТК-220В-16К-700Вт	16 000	14 400



Строб лампа импульсная накладная

Рабочее напряжение: 220 вольт AC
Угол рассеивания: 360Влагозащищенные газоразрядные строб-лампы работают от сети 220В. Угол рассеивания - 360, потребляемая мощность - 3Вт. Строб-лампы - один из самых ярких вариантов декоративного светового оформления. Яркие ксеноновые строб-вспышки заметны издалека и привлекают внимание к объекту. °
Потребляемая мощность: 3 ватт

Цвет	Артикул	Цена(руб.)	Опт(руб.)
красный	Строб-220V-R	165	149
синий	Строб-220V-B	165	149
зеленый	Строб-220V-G	165	149
белый	Строб-220V-W	165	149